

クロバー ビーズ織り機で作る  
エレガントアクセサリー

<用具>

クロバー ビーズ織り機  
ペンチ類

<材料>


シリンダービーズ(11/0)  
その他装飾用ビーズ  
ビーズ用糸 #60(ポリエステル) 黒

イヤリング用留め具  
ピアス用留め具



デザイン/  
さくまなほみ

●イヤリング 織り上がり寸法：約 2.5cm×2.6cm




- 織り機のくし～くし間を一番短くした状態にセットします。
- 【たて糸の張り方 A】でたて糸を 18 本張り、図案通りに二枚織ります。
- たて糸、よこ糸の始末をします。
- 新しい糸を織り地にジグザグに通し、右図のように金具や装飾用のビーズをつないでできあがりです。

□ 黒  
■ ゴールド





●ピアス 織り上がり寸法：約 2.5cm×2.6cm



- 織り機のくし～くし間を一番短くした状態にセットします。
- 【たて糸の張り方 A】でたて糸を 18 本張り、図案通りに二枚織ります。
- たて糸、よこ糸の始末をします。
- 新しい糸を織り地にジグザグに通し、右図のように金具や装飾用のビーズをつないでできあがりです。

□ 黒  
■ シルバー  
■ ゴールド





●プレスレット 織り上がり寸法：約13cm×2.6cm

(全長：19.5cm)


①織り機のくし～くし間を15.5cmにセットします。

②【たて糸の張り方A】でたて糸を18本張り、図案通りに織ります。

③たて糸、よこ糸の始末をします。


④新しい糸を織り地にジグザグに通し、下図のように両端に止め部分を作る。

【止め部分】手順は次頁をご参照ください。




## 【止め部分】手順


- ①モチーフに糸をつけ、  
右から五つ目のビーズの横から糸を出し、黒ビーズ七粒通します。



- ②2ページの図のように、黒ビーズで輪を作ります。  
糸が交差するところはグレーのビーズです。



- ③黒ビーズ7粒通し、いったん、左から5粒目の  
ビーズの横に糸を入れ、3粒分横から出します。  
ビーズ3粒通し、下図のように糸を通します。



- ④右側も同じように通し、最初の糸と結びます。

