



すきん風のショール

デザイン：小瀬 千枝

＜用具＞

クロバーダブルフックアフガン針 6号
とじ針

＜材料＞


ニッケビクター毛糸
a…レゲール (205)赤系ミックス 100 g (3 玉)
b…中細毛糸 緑 適宜

＜ゲージ＞ 10cm平方

平編みのダブルフックアフガン編み 18.5目×17.5段
プレーンアフガン編み

＜出来上がり寸法＞ (縁編みを含む)

長さ (フードを含む) 約158cm
幅 (マフラー部分) 約15cm
フード丈 約29cm
フード幅 (最も広い部分) 約25cm



－<編み目記号>

アフガン編み

A B 共通

*右図52段へ続く

Ⓐ プレーンアフガン編み


⑧ ダブルフックアフガン編み

A B 共通

～ 復路
| 往路 } 1段
(表編み)

～ 追い目
| 往き目 1段
(表編み)


7 追い目または復路
行き目または往路の2目1度




タッセルの作り方

マフラーの端の角4カ所につけます。




①a糸で切り寸15cmを22本用意します。




②b糸45cmを2つ折りにして図の様にマフラーの角の縁編みの目に通します。スレッドコードを7目編み、次にくさり編み5目を編みます。



③a糸22本を中央をb糸のくさり編み5目で束ねます。(下記1~3の順)



④別のb糸(切り寸約20cm)でタッセルになるようにa糸の束の図の位置を巻いてしばります。巻いた糸を結んで、外に見えないようにタッセルの糸束の中に通します。



⑤タッセルのa糸は約4cmの長さに切りそろえ、b糸の端は外に見えないように1.5cmくらいに切ります。

