

# クローパースラッシュカッターを使って スラッシュキルトのラグバッグ



出来上がりサイズ / 約ヨコ40cm × タテ45cm  
制作時間 / 約5時間(洗濯と乾燥時間は含みません)

- 材料
- <表布> 110×50cm
  - <2,3枚目> カラーシーチング 各90×100cm
  - <4枚目> カラーシーチング 90×60cm
  - <パイピング布> 110×30cm
  - <中袋布> 110×50cm

使用クローパ商品(用具)


スラッシュカッター、ロータリーカッター45mm、  
カッティングマット、テープカット定規、  
テープメーカー 18mm幅、水性チャコペン、  
パッチワークはさみEX 200

**1** キルトを作ります。(ミシンをかけます。)


それぞれの布を右図のサイズ通りにカットして4枚を重ね、安全ピン(またはクローパのキルトしつけピン)でとめます。

正バイアス方向(45度)に一本の基本線を引き、ミシンでなぞります。  
次に、その左右にも6~8ミリ間隔で平行に縫い目を入れていきます。  
この時、縫い目の両端は4枚目の布にはみださないようにします。

また、縫っていきうちに布がずれてきますので、時々安全ピンをつけ直します。  
全面にミシンをかけ終わったら、安全ピンを外してください。  
(同じものを2枚作ってください。)



**2** キルトをスラッシュカッターでカットします。




ミシン目とミシン目の間を切り離していきます。  
この時、4枚目の布はカットしません。

**ポイント**  
スラッシュカッターなら、切りたい布だけをすくい上げながらカットするので、切り分けがとても簡単です。


4枚目は切りません。

**3** キルトの表面を起毛させます。

洗濯機で10分くらい水洗いします。軽く脱水して起毛のぐあいを見て、少なかったらブラシをかけてください。



4 キルトに型紙通りの印をつけ、パッチワークはさみでカットします。 カット位置にご注意ください(下図参照)




この太線は縫いしろを指します。

ポイント

スラッシュキルトに印をつけるのはなかなか大変ですが、水性チャコペンで何回かなぞればくっきりと印がつけます。

この太線の形に布をカットします。  
型紙通りの印。  
斜めのカットは、スラッシュカッターで入れた切れ目に沿ってカットします。  
縫い目

2枚を縫い合わせ、バッグの持ち手と口の部分をパイピングします。




ここを縫い合わせます。

端はきれいに処理します。

ポイント カットする時にはテープカット定規とロータリーカッター45mmを、カットした布(バイアス)をテープ状にする時には、テープメーカー18mm幅を使うとほやくきれいにできます。

パイピング布の作り方




テープカット定規  
布  
45°  
ロータリーカッター45mm  
3.5cm  
はみ出す部分は切り落としてください。

必要な長さにつなぎ合わせてください。  
縫いしろをひらきます。

最後に、テープメーカー18mm幅に通してテープ状にします。

5 うね(バッグまわり)を処理して、バッグの形にします。



ここから2本おきに切れ込みを入れてください。

最後は3本になるときもあります。

この距離は2~3cmにします。


この角はアールに切り落としてもいいし、ほつれが気になる場合はそのままでもかまいません。

全てのうねに切れ込みを入れたら、前と後ろを結びあわせてバッグの形にします。

2本 カット

6 内袋を作ります。

型紙から1.5cm分の縫いしろをつけて布をカットします。(2枚)



2枚を縫い合わせて本体に入れてください。

おもて面(柄があるなら柄面)が内側になります。

持ち手と口の部分は、三つ折りにして縫いつけます。

持ち手を結んで使うタイプにしたい時はこのような形にします。

はしミシンをかけておきます。

スナップ

最後に、本体と内袋の持ち手部分をスナップでとめればできあがりです。


# バッグ型紙(実物大)

クローバー株式会社

3/4

1

! 型紙中の マークを同じ番号の マークと  
重ねると一枚の型紙になります



中心  
↓

2

1


! 型紙中の マークを同じ番号の マークと  
重ねると一枚の型紙になります

# バッグ型紙(実物大)

4/4


クローバー株式会社

① 2枚の紙をつなげ2つの型を  
切り抜きます。



↑ マークを重ね合わせて貼り  
1つの型紙にします。


②



テープなどでつなぎ合わせ  
ます。

③

図のように反転させ  
半分ずつ型を  
写しとります。



中心



2