

スマホショルダー



デザイン/パフェプロジェクト東京 山田あゆみ 出来上がりサイズ/縦 18cm、横 13cm (持ち手含まず)

【作り方】

22

①図のように布に直接しるしをつけて裁断します。

40


ぬいしろ込みの寸法

(単位:cm)

30

(単位:cm)

本体2枚/数字はぬいしろ幅



タブ2枚



<用具>

24-412 水性チャコペン https://clover.co.jp/products/24412

25-053 方眼定規 30cm https://clover.co.jp/products/25053

36-191 布切はさみ「ブラック」 https://clover.co.jp/products/36191 25-057 アイロン定規 https://clover.co.jp/products/25057

22-736 仮止めクリップ https://clover.co.jp/products/22736

糸切はさみ、目打、手縫い針、ひも通し ミシン、アイロン、アイロン台など





<材料>

11号帆布 横40×縦30cm ロープ 120~130cm 1本 プラスチックホック ロープ用エンドパーツ 1組 ミシン糸、しつけ糸


②アイロンをかけます。

本体の袋口を三つ折り






タブはきっちり突き合わせる




- ③タブをつけます。
- -1) 端から0.5cmのところを縫います。




※縫い始めと縫い終わりは返し縫い。

-2) 2つ折りにし、本体上から6cmのところに仮止めします。




-3) 両脇と底にジグザグミシンをかけます。






④本体を中表に合わせて、ぬいしろ 1cmで両脇と底を縫います。ぬいし ろは割っておきます。




※ジグザグミシンは 図から省略しています。

- ⑤口周りを縫います。
- -1) 袋口のぬいしろを図のようにカットします。

-2)②でつけたアイロン線で折ります。



-3) 開口部が小さいので、縫いやすいよう にしつけします。




-4) ミシンで一周します。

(裏)

小さい輪を縫う場合は、内側から縫うと縫いやすいです。

ぬいしろガイドを上端から 1.8cm に セットし表から縫う



または

表から縫った方が きれいに縫えます が、縫いやすい方 でOKです。 裏から、三つ折りの端から 0.2cm の 位置を縫う



あると便利

布端をガイドに沿わせてミシンで 縫えば、一定のぬいしろ幅で、きれ いにステッチできます。







37-188 ぬいしろガイド <位置決めプレート付き> https://clover.co.jp/products/37188


クロルビー株式会社

ミシンソーイング スマホショルダー 4-3

⑥表に返す。



⑦プラスチックホックをつけます。



袋口から 1.5cm の中 心に目打で穴を開け、 ホックをつけます。

⑧ロープを通して結びます。



タブ内側のぬいしろに引っかか るので、ひも通しを使うと便利 です。



35-001 ひも通し<はさみ式> https://clover.co.jp/products/35001



ひと結びして、端はお好みでエ ンドパーツ(紐どめ)をつけて ください。

クロルー株式会社

ミシンソーイング スマホショルダー 4-4