

# 持ち手付きナップサック



できあがりサイズ:幅約30cm×高さ約36cm×厚さ約7cm

## 【用具】

25-052 方眼定規(50cm)  
<https://clover.co.jp/products/25052>

36-191 布切はさみ「ブラック」24cm  
<https://clover.co.jp/products/36191>

37-188 ぬいしろガイド(位置決めプレート付)  
<https://clover.co.jp/products/37188>

24-412 水性チャコペン(青 細)  
<https://clover.co.jp/products/22412>

35-111 スピードひも通し(2本セット)  
<https://clover.co.jp/products/35111>



アイロン定規、待針、目打、リッパー、糸切はさみ、仮止めクリップ(ミニ)

## 【材料】





A生地:32×58cm  
 B生地:生地幅(90cm以上)×70cm  
 ベルト:72cm(30cm×2本、6cm×2本)  
 中細ひも:約3m(145cm×2本)  
 ミシン糸(60番)

切り替えデザインが可愛い小さい持ち手がついたナップサックです。7cmのマチと袋口にフラップを付け、脇の開きも大きめに設定してありますので、袋の開け閉めや荷物の出し入れがしやすくなっています。

① 各パーツの生地をカットし、しるしを付けます。  
 しるしの種類:袋口の折り目、ひも通し口、開き止まり




※わ…生地を半分に折った時のつながった部分




★ひも(中細)  
 145cm×2本

【材料】 ①ぬいしろ:単位cm




② 表袋と内袋の「袋口」を山折りで折り、アイロンで折り目を付けておきます。

- ③ 表袋(A生地)の表側にベルト(持ち手)を付けます。丈夫に取り付けるために、**×**印に縫います。



※ 2枚とも同じようにします

- ④ 表袋のA生地と切替え布を中表に合わせて縫います。ぬいしろは割っておきます。




中表とは…  
生地のとと表を内側にして重ね合わせる

- ④ 表袋の脇の指定の位置に、タブ用のベルトを半分に分けてはさみ、開き止まりから下を縫います。


縫い始めと縫い終わりは、返し縫いをします。

ぬいしろは割っておきます。




※ タブをはさむ時は、仮止めクリップ<ミニ>が便利です。


- ⑤ 内袋を中表に合わせて、開き止まりの下を縫います。ぬいしろは割っておきます。




- ⑥ 両脇のぬいしろを折り、袋口を折りグセの通りに折ってから、表袋の袋口から5.5cmくらい下までステッチします。




- ⑦ 内袋のフラップ部分に下図のようにステッチします。




- ⑧ マチを作ります。付けておいたしるしの角を目安に、三角形に折ってから縫います。




- ⑨ 表袋を表に戻し、内袋を入れて待針でとめ、袋口とひも通し口を縫います。



- ⑩ 表袋と内袋の脇の“開き”部分をきっちり合わせ、下図の青線部分を縫います。



- ⑪ ひも通し口にひもを通し、ひもの端の片方をタブに通してから結びます。



できあがり！

