

フリンジネックウォーマー




デザイン / atelier K' sK 岡本啓子
出来上がりサイズ：輪 50cm、長さ 18cm
ゲージ：10cm×10cm 12目 10.5段

【作り方】

・糸は1本取り、ダブルフックアフガン針7mmで編みます

- ①糸玉の外側の濃い色でくさり60目を作り、編み始めの目に引き抜きます。
- ②行き目は外側の濃い糸(A糸)戻り目は内側から薄い色の糸(B糸)で編みます(編み図参照)
- ③これを繰り返して19段編みます。最後は、濃い色の糸で引き抜きます。
- ④3ページを参照し、フリンジを指定の箇所に付けます。

※糸玉の内側から取り出す糸は下を向けます。
(外側の糸がからまなくなります)



<用具>

54-927

「匠」ダブルフックアフガン針 7mm

<https://clover.co.jp/products/54927>

とじ針、糸切はさみ



<材料>

ランドスケープ 60-102 1玉




100g 玉巻 約 250m

ウール 43%・アクリル 43%・
ナイロン 14%

ロングピッチグラデーションが美しい、軽くてやわらかな肌触りの良い糸です。

【編み図】

■ = A系
□ = B系



〈ダブルフックアフガンの編み方〉

往きを 10 目程編んで編み地を裏に返し、
反対の針を使って戻りを編みます。
これを繰り返して編み進めます。


○ = 鎖編み目

〰 = 追い目(戻り目)
| = 表編み目(往き目) } 1段

編み始め


クロバー株式会社

【フリンジの付ける箇所】



※ フリンジを前の部分の16ヶ所付けます。

【フリンジの作り方】



- 2mの糸を半分にして、1mをまた半分にします。
- 長さ50cmの4本になります。
- それ(半分にしたもの)を編み目の中に通してフリンジを作ります。
- (フリンジの糸は8本となる)
- 最後に18cmに切りそろえます。
- (長さ50cmの4本を1つのフリンジ分として合計16コ分用意します)