



【まる】

【さんかく】

【しかく】

デザイン／クロバー

出来上がりサイズ (広げた状態)

【まる】直径約 8cm

【さんかく】約 7.5cm× 約 11.5cm

【しかく】約 4cm× 約 10cm

●あると便利な道具

- ・デスクスレダー「クイック」  
10-520 ピンク  
10-521 グレー
- ・カラフルラバーシンプル2サイズセット  
57-395 小・大  
57-396 大・ゆったり
- ・指ぬき  
34-100～ 総目指ぬき  
34-503 セル巻き皮指ぬき など

<使用道具>

18-038 ぬい針「絆」 薄地用 短針8  
<https://clover.co.jp/products/18038>

24-412 水性チャコペン<青 細>  
<https://clover.co.jp/products/24412>

25-054 方眼定規 20cm  
<https://clover.co.jp/products/25054>

36-666 カットワークはさみ115

21-231 N目打

22-735 シルク待針  
(もしくは「22-743 仮止めクリップ<ミニ・10個入>」)

57-689 アップリケへら



<材料>

生地(表布、裏布を下記サイズでそれぞれ1枚)

【まる】 10cm角

【さんかく】 9cm×13cm

【しかく】 12cm×6cm

キルト芯(薄手) ※生地と同じサイズで1枚

39-171 らくらく取付!薄型プラスナップ13mm  
<ナチュラル> 1組  
<https://clover.co.jp/products/39171>


手縫い糸(生地の色に近いもの)

<作り方>


①表布と裏布を1枚ずつ用意します。  
実物大型紙(P3)を使って生地に縫い線を描き、さらに方眼定規を使ってぬいしろ1cmの線を描きカットします。  
表布には返し口のしるしも描きます。

②キルト芯にも①と同じように縫い線を描き、ぬいしろ1cmを付けてカットします。


※図は【まる】ですが、【さんかく】、【しかく】も同様です。



③表布と裏布を中表に合わせ、さらに裏布側にキルト芯を重ねて待針(もしくは仮止めクリップ)でとめます。



- ④返し口のあるしから縫っていきます(並縫い)。最初は1針返し縫いをします。  
一周縫って返し口のあるしまで来たらひと針返し縫いをして玉どめし、糸を切ります。




【手縫いの基礎動画2】  
並縫いのやり方

<https://clover.co.jp/movie/tenuikiso02>

- ⑤ぬいしろの処理をします。


【まる】の場合

縫った糸を切らないように気を付けて、  
返し口部分以外のぬいしろに一周切り込みを入れます。




【しかく】の場合

縫った糸を切らないように気を付けて、  
角のぬいしろをカットします。




【さんかく】の場合

図の部分のぬいしろを約5mmカットします。  
縫った糸を切らないように気を付けて、  
カーブ部分のぬいしろに  
切り込みを入れます。



- ⑥返し口から表に戻します。

表に戻す前に返し口の縫い線をへらでしっかりなぞって折り目を付けておくと、  
表に戻したときに返し口のぬいしろをきれいに折ることができます。  
表に戻したら返し口からアップリケへらを差し込み、カーブ部分や角を内側から押して形を整えます。  
角の部分は内側から押した後、外側からアップリケへらの先端を使って形を整えます。



返し口の縫い線にへらで折り目を付ける。  
裏布はキルト芯をめくって同様にする。



へらで内側から押して  
形を整える



角出しはアップリケへらの  
先端部を使う  
(目打を使っても◎)

- ⑦返し口をコの字とじで縫い合わせます。



【手縫いの基礎動画10】

コの字とじのやり方

<https://clover.co.jp/movie/tenuikis10>

※動画では動きが分かりやすいよう針目が大きめですが、  
今回の作品では細かい針目(2~3mm)でコの字とじをしてください。


クローバー株式会社

手縫いで作る コードホルダー (まる・さんかく・しかく) 2/3



⑧スナップボタンを付けます。それぞれ図の位置にしるしを付けて表側から目打で穴を開け、「らくらく取付!薄型プラスナップ13mm」を取り付けて完成です。

※「らくらく取付!薄型プラスナップ13mm」の取り付け方は商品台紙中面の説明をご覧ください。

● = スナップボタン取付位置 (目打で穴を開ける位置)



円の中心線




<実物大型紙>

※生地、キルト芯をカットするときは全てぬいしろを1cm付けます。


【まる】

- ・表布:1枚
- ・裏布:1枚
- ・キルト芯:1枚



【しかく】

- ・表布:1枚
- ・裏布:1枚
- ・キルト芯:1枚



【さんかく】

- ・表布:1枚
- ・裏布:1枚
- ・キルト芯:1枚

