

デザイン / 米永真由美

★コードギャザースカート★

【出来上がりサイズ】※置き寸 丈：約 81.5cm

※ウエストはゴムの長さで調整できます



☆アレンジ☆
リボンギャザースカート



中細コードとコードストッパーのかわりにダブルサテンリボン (24mm 幅) を通して結びました。

【用具】

＊あると便利な用具＊

- ・ぬいしろに切り込みを入れる時などに
36-666 カットワークはさみ 115
<https://clover.co.jp/products/36666>
- ・間違えた縫い目をほどく時に
21-511 N- リッパー
<https://clover.co.jp/products/21511>
- ・角 (かど) 出しの時に
21-131 N- なめらか目打
<https://clover.co.jp/products/21131>
- ・製図の時に
39-211 ファブリックウェイト
<https://clover.co.jp/products/39211>
- ・長い直線を描く時にも
25-204 まんまるメジャー
<https://clover.co.jp/products/25204>

★型紙やチャコピーを切るための紙を切るはさみ

布を切るはさみで紙を切ると、切れが悪くなったりするため、布切はさみと紙切はさみは分けてください。

25-052 方眼定規 〈50cm〉

<https://clover.co.jp/products/25052>

24-412 水性チャコペン 〈青・細〉

<https://clover.co.jp/products/24412>

36-191 布切はさみ「ブラック」

<https://clover.co.jp/products/36191>

22-735 シルク待針 〈耐熱〉

<https://clover.co.jp/products/22735>

57-702 マグネットピンクッション

<https://clover.co.jp/products/57702>

36-395 糸切はさみ「ブラック」(黒刃)

<https://clover.co.jp/products/36395>

25-059 アイロン定規 〈ロング〉

<https://clover.co.jp/products/25059>

37-188 ぬいしろガイド
〈位置決めプレート付き〉

<https://clover.co.jp/products/37188>

【材料】

生地：1.8m(110cm 幅)

ミシン糸

ゴムベルト (20mm 幅)

中細ひも (or24mm 幅のリボン等)250cm くらい

コードストッパー (2 つ穴)2 個

※リボンの時は不要

・製図の時に。ロールタイプで使いやすいハترون紙

39-321 ハترون紙ロールタイプ 〈7m 巻〉

<https://clover.co.jp/products/39321>


★ハリがない生地や厚地は向いていません。

【作り方】


1 製図と裁断、しるし付け

型紙作り、裁断までの準備は「型紙と裁断」PDF をご覧ください。


裁断するときは、生地とはさみは持ち上げずに切ってください。



前スカート




後ろスカート



※前スカートと後ろスカートは同じ形です


2 ひも通し布とベルト布にアイロンで折り目を付ける

◆ベルト布



半分に折って、折り目を付けておきます。


◆ひも通し布



①のように折ってから、両端を三つ折り(端から2cm折ってから、1cm折りこむ)にして縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。

3 ひも通し布を付ける位置に配置する

ひも通し布を付ける場所にしるしを付けます。ウエスト端から9cm・31cmのところにしるしを付け、一旦ひも通し布を置いてみます。両脇から1.5cmがぬいしろなので、ぬいしろよりも1cmくらい内側になるように上(ウエスト端から9cmのしるし)を合わせて置いて待針で仮止めし、下(ウエスト端から31cmのしるし)を合わせます。



後ろスカートは、前スカートとは逆(左側が9cm、右側が31cm)に配置します。


4 ひも通し布をまっすぐ縫い付けるための準備

ひも通し布はまっすぐ縫い付けておかないと、着用した時にきれいなシルエットにならないので、

- ①縫い付ける場所に直線を引いてから待針でとめる
- ②仮縫いする

のどちらか(または両方)の方法でとめます。

①直線を引いてから待針で止める場合



ひも通し布を縫い付けた後に見えなくなるように、ひも通し布付け位置の真ん中あたりに「チャコライナーペン型」(24-033 ホワイト、24-034 ブルー、24-035 イエロー、24-036 ピンク)と定規を使って線を引きます。

チャコライナーペン型


細くてきれいな線が引けるパウダータイプの粉チャコ。ペンを持つように使えるので、定規を使って直線も書きやすいペン型のしるし付けです。

●カートリッジ式

24-033	ホワイト	24-034	ブルー
24-035	イエロー	24-036	ピンク



②仮縫いする場合



布にまっすぐな線を引く自信がない場合は、仮縫いがお勧めです。

ひも通し布をしっかり待針でとめてから、ひも通し布の真ん中あたりを「ソーメニューしつけ糸」(26-576 生成、26-577 ピンク、26-578 ブルー)で仮縫いします。



ソーメニュー しつけ糸


適度なハリがあり、使いやすいしつけ糸です。

●1カセ(木綿糸#40/3 18g 約400m)入り

26-576	生成
26-577	ピンク
26-578	ブルー

5 ひも通し布を縫い付ける

ひも通し布の両端を縫います。
端から 0.5cm のところを縫い、縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。




※24mm 幅のリボンを通す時は、端から 0.2cm のところを縫います。

仮縫いをしている場合は、仮縫いの糸を抜いておきます。


6 ベルト布とスカートを縫い合わせる

- ① ベルト布 (耳ではない側) と、スカートを中表にして待針でとめます。
一番最初に中心のしるし同士を合わせ、端に向かってとめていきます。
- ② ぬいしろガイド (位置決めプレート付) を 1cm のところにセットし、ベルト布とスカートを縫い合わせます。
縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。

※この作品では、できあがり線を描いていませんので、縫う時は「ぬいしろガイド (位置決めプレート付)」を使います。




- ③ ぬいしろはアイロンで整えてから、上 (ベルト側) に倒します。




7 前後スカートを縫い合わせる

- ① 前後スカートの両脇のぬいしろにジグザグミシンをかける




- ② 前後スカートを縫い合わせる
前後スカートを中表に合わせて待針でとめ、端から 1.5cm のところを縫います。
縫い始めと縫い終わりは返し縫いをします。
縫い合わせたら、ぬいしろは割っておきます。



8 ベルトのゴム通し口を残して縫う

① ベルトを折って待針でとめる

付けておいた折り型で折ってアイロンで整えてから、耳側を待針でとめます。




② ゴム通し口を 4 cm ほど開けて縫う

表側から縫います。

縫いはじめと縫い終わりは返し縫いをします。

ゴム通し口を縫った時に目立たないように、左右どちらかの脇あたりから縫い始めます。



③ ゴムを通して、ゴム端を下図のように縫い合わせる

ゴムの長さは

ウエストサイズ $\times 0.85 + 2\text{cm}$


で計算します。

【例】ウエスト 63cm の場合

$63\text{cm} \times 0.85 = 53.6$

プラス 2cm

で、55.6cm になりますが、半端なので切り上げて「56cm」用意します。




④ ゴム通し口を縫う

ベルトとスカートを縫い合わせた線に重ねるように、表側から縫います。

9 裾の処理

① 余分なぬいしろをカットする




② 三つ折りにする

アイロン定規を使って、三つ折りにします。まず 3cm 折ってその後 1cm 折り込みます。

10 ~ 15cm おきくらいに、待針でとめます。

③ 折山から 0.2cm のところを一周縫う

縫い終わりは縫い始めに重ねます。



10 仕上げ

中細ひも (又は 24mm 幅のリボン) を、「スピードひも通し」を使ってひも通し布のところに通します。

★中細ひもは切らずにそのままコードストッパーに通しながら通し、ひもの端はバンドで固めます。

★リボンの場合は、半分の長さに切って通してからギャザーを寄せて結びます。切り口には、布用強力ボンド「貼り仕事」を塗り、乾いてからあて布をしてアイロンをかけておくと解けてきません。

スピードひも通し

プラスチック製の長くて柔らかいひも通し。耳穴にストッパーが付いていてリボンやゴムが滑りにくい。

●長・短 2 本セット

35-111



★ [8] と [9] の進め方は、「ピンタックスカート」や「サイドギャザースカート」と同じなので、わかりにくい場合はどちらかの動画をご覧ください。

ピンタックスカート
作り方



サイドギャザースカート
作り方



クローバー株式会社

直線縫いで作れる素敵なスカート コードギャザースカート作り方 4/4