


★製図の方法

【前後スカート】



①一番大きいガイド枠



45.5×81.5cm の長方形を描きます。

②脇線を引く


A から 40cm(B) のところにしるしを付けてから、B から C を結びます。



③ウエストラインを描く


A から下に 0.8cm のところ (D) にしるしを付け、D から 25cm はまっすぐ描き (E)、E と B を結びます。

④すそ線を描く




F から 31cm(G)、C から 0.8cm 上 (H) のところにそれぞれしるしを付け、G から H を結びます。

⑤ぬいしろ幅としるしを書き込む



型紙を外周に沿ってカットし、「脇」のしるし、布目の向き、ぬいしろ幅、パーツの名前を書き込んで完成です。

## 【ベルト】




型紙を外周に沿ってカットし、布目の向き、ぬいしろ幅、パーツの名前を書き込んで完成です。

ベルトの端は生地の手を使うので、「耳」と書き込んでおきます。


## 【ひも通し布】

6×83cmの長方形を描きます。



型紙を外周に沿ってカットし、布目の向き、ぬいしろ幅、パーツの名前を書き込んで完成です。

## ★裁ち合わせ図



## 【裁断の方法】

裁断は、

- ①裁ち合わせ図を参照しながら型紙を配置→待針でとめる
- ②型紙の周囲にぬいしろを描く
- ③生地を持ち上げずに裁断する

…の順で行います。

中心線などの必要なしは裁断後に付けます。

スカートとベルトの型紙の部分で、スカートの裾とベルトのぬいしろがギリギリのところがあるため、注意してください。

## (1) 型紙を配置してぬいしろを付ける

前後スカート用に粗裁ちした生地を外表にして、裁ち合わせ図のように折り、前後スカートの型紙とベルトの型紙、ひも通し布の型紙を配置してぬいしろを付けます。ベルトの型紙は、左側の耳に合わせて待針でとめます。

### 【しるし付けの方法】

#### ①ぬいしろ幅の種類


この作品のぬいしろ幅は3種類です。

- 1cm…脇と裾以外の場所
- 1.5cm…スカートの脇
- 3cm…スカートの裾

#### ②ぬいしろ幅のしるしの付け方

ぬいしろ幅のしるしは、水性チャコペンなどを使って描きます。

方眼定規の平行線を使ってしるしを付け、それを結びます。直線のところは定規を使って、曲線のところはなるべく平行になるように描きます。




【方眼定規】

#### ③中心のしるしの付け方 ※裁断の後に付けます

この作品は、前後スカートの型紙が同じ形なので、生地裏側に「前」「後ろ」のしるしを書いておきます。

中心のしるしは、裁断した生地を半分に折り、ウエスト側に切り込みを入れます。ベルトも同じようにして、中心のしるしを付けます。



#### ④出来上がり線について ※裁断の後に付けます

この作品は、ぬいしろガイド〈位置決めプレート付〉を使って縫い合わせます。

ぬいしろガイドを持っていない場合は、型紙を外す前に、チャコピー両面とソフトルレットを使って出来上がり線を描いておきます。



### 【裁断の方法】

裁断する時は、よく切れる布切はさみを使い 机の上から生地を持ち上げずに切ります。

持ち上げると、歪んで切れてしまうことがあり正確なサイズに裁断できませんので注意してください。

※裁断作業にお勧めのはさみ※

- 軽くて疲れにくくシャープな切れ味の布切はさみ「ブラック」シリーズ  
使いやすい大きめサイズ

**36-191** 布切はさみ「ブラック」〈24cm〉

<https://clover.co.jp/products/36191>

携帯に便利なキャップ付き

**36-192** 布切はさみ「ブラック」〈携帯型 21cm〉

<https://clover.co.jp/products/36192>

- 水を含ませた布で、付けたしるしを拭き取れる。削り器付き。

**24-065** チャコペル水溶性 〈3本セット〉

<https://clover.co.jp/products/24065>

- ネイビーや黒などの濃い色の生地に、付けたしるしはアイロンで消せる。

**24-421** アイロンチャコペン 〈白〉

<https://clover.co.jp/products/24421>