



デザイン／Knitting.RayRay(レイレイ)

◆出来上がりサイズ(置き寸)
深さ約 19cm× よこ幅約 22cm
持ち手：約 28cm

＜使用道具＞


42-409 かぎ針「アミュレ」9/0号
<https://clover.co.jp/products/42409>
55-041 太番手とじ針
<https://clover.co.jp/products/55041>
36-666 カットワークはさみ115
<https://clover.co.jp/products/36666>

＜材料＞

【A色】極太毛糸：パピー「プリティッシュエロイカ」(102紺色) 62g(2玉)
【B色】極太毛糸：パピー「プリティッシュエロイカ」(134ベージュ)38g(1玉)

※()内の数字は色番です

【持ち手】



＜編み方＞ 最初に持ち手を編みます。

- ① A色(紺色)を使って、作り目をします(くさり編み8目)。
- ② 表目のアフガン編みを49段編みます。
左端は、タテ目とその裏側の糸の2本を拾います。
- ③ 49段編めたら、引き抜き止めをします。



1段めは普通にに戻ります。



左端の拾うところ。編み地を少し手前に倒すと、たて目の糸が2本見えます。



拾うたて目に針を通したところ。
※引き抜いたら、拾ったたて目は8目になります



左端と右端の目の高さが同じくらいになるように気を付けて編みます。

＜編み目記号＞

[かぎ針編み]

○ …くさり編み

× …細編み

● …引き抜き編み

[アフガン編み]

↑ …表編み

← …減らし目(表編み)

▷ …糸をつける

▶ …糸を切る

【全体的にたて目がきつい例】



左端がきついと、編み地がカーブします。全体的にたて目がきついと、スチームアイロンをかけても編み地がくると巻いてしまいます。

【適切なたて目サイズの例】



左端のたて目は、1目め(右端)と同じ高さになるように意識して拾います。

【本体】 ※作り目の拾い方などの詳しい編み方は、「ブロックアフガンクロスシェ基本の編み方」を参照してください。

本体は、1段め(紺色)は平らに編み、2段めからはその周りにぐるぐる編みます。



A 色で編んだ 1 段め。




B 色で 2 段めを一周編んだところ。
1 段めは半分に分った形になる。




上から見たところ。1 段めの 5 模様の
周りに B 色で 10 模様編むと、2 段め
が完成。

- 【1 段め】 ① A 色(紺色)で作り目をします(くさり編み51目)。
② A 色でブロック模様を5個編みます。1つのブロック模様は「5目4段」です。編めたら糸を切ります。




- 【2 段め】 ③ B 色(ベージュ)で、1段めの周りに10模様編みます。
④ 編めたら糸を切ります。

※角の部分(★と▲)のところの編み方は、
「ブロックアフガンクロスシェ基本の編み方」を参照してください。



◆バッグ本体の編む順番




※B②-5の★はA①-5の★を拾って編む。

※B②-10の▲はA①-1の▲を拾って編む。

※詳しい編み方は、
「ブロックアフガンクロスシェ基本の編み方」
を参照してください。


編み糸は毎段カットします。1段ごとに糸始末しても、後でまとめて糸始末しても、どちらでもOKです。

【3～10 段め】



⑤ 3段めから10段めは、色を替えながらぐるぐる編みます(1段＝10模様)。

【11 段め】



⑦ 11段めは、袋口を平らにするため、左の図のように1段ごとに目数を減らしながら編みます。

⑧ 続けて(A色＝紺色)で細編みを2段編み、編めたら立ち上がりのくさりを引き抜いて糸を切ります。



5目拾って「戻り」を編みます。残りが2目(針にかかっているのは3目)になったら、



2目を一度に引き抜いて減目します。



次の段を編む時は、こう()なっている目を拾わずにたて目を拾うと、1目減って4目になります。



3目に減目できました。



4段編めました。




11段めが編めました。袋口が平らになっています。



※ 各段の1目め＝針にかかっている目なので、減目した目の左側にあるたて目を拾わないように注意してください。



★持ち手の仕立て方・付け方




ステッチマーカーでしるしを付けておきます。



表を外側にして半分に折って、BとCの間を引き抜き編みをします。



端と端の目のところに針を入れ、引き抜き編みをします。



表側から見たところ



裏側から見たところ



編み始め側を、バッグ本体の縁編みの立ち上がりが無い方の内側に2段分差し込み、まつり縫いで固定します。



持ち手の34段めの位置をバッグ本体の外側に合わせ、半返し縫いで縫い付けます。



ブロックアフガンクロッシェのワンハンドルバッグができました！